

alca

1-2026

Info



Úspora až 10 % vody
při splachování

Nový napouštěcí ventil
s opožděným napouštěním
A160PDF-3/8"





Samostojící WC modul

04



Rozšíření řady prostorově úsporných nábytkových sifonů

06



Napouštěcí ventily s opožděným napouštěním	03
Samostojící WC modul	04
Podlahové žlaby s PVD rošty	05
Rozšíření řady prostorově úsporných nábytkových sifonů	06
Prostorově úsporné sifony	07
Rozšíření nabídky sifonů a příslušenství	08
Kompaktní 6l WC nádržky	09
Ceník	10



Ušetří až 10 % spláchnuté vody na toaletě

Napouštěcí ventily s opožděným napouštěním
A150PDF-3/8" a A160PDF-3/8"

Nové napouštěcí ventily vychází vstříc požadavkům našich zákazníků na **nízkou spotřebu vody**. Jsou vhodné pro WC moduly i samostatně stojící WC.


Napouštěcí ventily jsou navrženy tak, aby se WC nádržka začala znovu plnit až po dokončení splachování. Díky tomu nově napouštěná voda neodtéká přímo do WC mísy, což přináší úsporu vody a peněz.




úspora vody až 10 % vody
na osobu ročně




tiché napouštění pod 20 dB



1 Před započatím spláchnutí/použitím. Nádržka je plná vody a připravena pro opláchnutí toaletní mísy.



2 Při spláchnutí voda odteče skrze vypouštěcí ventil do mísy. Napouštěcí ventil je stále uzavřený.



3 Napouštění vody započne až po uzavření vypouštěcího ventilu. Šetříte vodou při každém použití záchodu.

Přehled sortimentu



A150PDF-3/8"
Napouštěcí ventil boční s opožděným napouštěním, plastový závit 3/8", pro plastové nádržky a WC moduly

new



A160PDF-3/8"
Napouštěcí ventil boční s opožděným napouštěním, kovový závit 3/8", pro plastové nádržky a WC moduly

new



Samostojící WC modul AM123/1120E: maximum stability, minimum spotřeby vody

Díky zesílenému rámu a robustním nohám není nutné WC modul kotvit do stěny – postačí upevnění do podlahy. To výrazně rozšiřuje možnosti jeho umístění, ať už v otevřeném prostoru, nebo k nenosným příčkám (např. vedle šatny u ložnice). Objednací kód: AM123/1120E



Chytré splachování – roční úspora až 10 % vody

Díky novému ventilu lze během splachování ušetřit až 10 % vody na osobu ročně.



Kompatibilita s tlačítky Alca

Vyberte si libovolné tlačítko Alca – funguje s každým naším WC modulem.



Instalace jedinou osobou

Systém umožňuje rychlou a přesnou instalaci i pro jedinou osobu. Montáž je tak jednodušší, pohodlnější a efektivnější.



Splachování 2/4 l

Úsporný vypouštěcí ventil A06ES v balení, nově se silikonovým těsněním.



Samostojící konstrukce

Samostojící konstrukce rámu umožňuje fixaci pouze do podlahy. Nenechte se omezovat prostorem ani technickým řešením.



Redukce odpadu

Součástí balení je redukce odpadu DN 90/100 z PVC.

15 let záruka

systém s přípojkou pro napojení ventilace

úspora vody až 10 % oproti standardnímu ventilu



alca

Individual v každém detailu


Perfektně ladí

Možná se do vašeho individuálního vkusu trefíme půvabným růžovým zbarvením. Nebo dáte přednost oslnivě zlaté? Možná k vašemu naturelu nejvíce sedí moderní gun metal. Ať už se rozhodnete jakkoliv, na některé věci se můžete spolehnout.

Dokonalá stálost barev a odolnost vůči poškrábání. A takto do posledního detailu k dokonalosti dovedená může být i vaše koupelna.

Dostupné délkové varianty:

- 550/650/750/850 mm
- délka 950 mm na objednávku



Kompletní přehled



APZ19BLACK-550-G-B
 APZ19BLACK-650-G-B
 APZ19BLACK-750-G-B
 APZ19BLACK-850-G-B
 APZ19BLACK-950-G-B
 Podlahový žlab s okrajem
 pro oboustranný rošt,
 GOLD-kartáčovaný mat



APZ19BLACK-550-RG-B
 APZ19BLACK-650-RG-B
 APZ19BLACK-750-RG-B
 APZ19BLACK-850-RG-B
 APZ19BLACK-950-RG-B
 Podlahový žlab s okrajem
 pro oboustranný rošt,
 RED GOLD-kartáčovaný mat



APZ19BLACK-550-N-B
 APZ19BLACK-650-N-B
 APZ19BLACK-750-N-B
 APZ19BLACK-850-N-B
 APZ19BLACK-950-N-B
 Podlahový žlab s okrajem
 pro oboustranný rošt,
 NICKEL-kartáčovaný mat



APZ19BLACK-550-GM-B
 APZ19BLACK-650-GM-B
 APZ19BLACK-750-GM-B
 APZ19BLACK-850-GM-B
 APZ19BLACK-950-GM-B
 Podlahový žlab s okrajem
 pro oboustranný rošt,
 GUN METAL-kartáčovaný mat



Maximum prostoru, minimum omezení

Sifon, který se vám přizpůsobí

Řada prostorově úsporných nábytkových sifonů se rozrůstá o nové varianty. Osvědčené řešení, které pomáhá efektivně využít prostor pod umyvadlem, je tak nově dostupné v širší nabídce. Kompatibilní s většinou koupelňových skříněk na trhu. Nezapýváte se řešením, ale designem.



snadná čistitelnost



průtok až 34 l/min



dostupnost od 7/2026



Přehled sortimentu



A43S-DN32
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4"

A43S-DN40
Sifon umyvadlový nábytkový DN 40 s převlečnou maticí G 5/4"




A43SL-DN32/40
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32/40 prodloužený s převlečnou maticí G 5/4"

new



A43SLP-DN32/40
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32/40 prodloužený s převlečnou maticí G 5/4" a přípojkou Ø 17-23 mm

new



A43SD-DN32
Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí 5/4", pro dvojumyvadlo

new



Kompaktní řešení bez kompromisů

Úspora místa pod dřezem až 5 cm oproti standardnímu řešení

Získejte více místa tam, kde na něm záleží. Tento inovativní sifon je navržen pro minimální vzdálenost mezi dřezem a odpadem, což umožňuje efektivní využití prostoru i v kompaktních kuchyních nebo koupelnách.



Navzdory svému úspornému designu si zachovává vysoký vodní sloupec, který spolehlivě brání pronikání zápachu z odpadu. Díky tomu zůstává zápachová uzávěra funkční i při delší době nevyužívání – bez nutnosti častého doplňování vody.



minimální instalační výška



jednoduchá instalace a spolehlivý provoz



Přehled sortimentu



A80V-DN40
Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 40

new



A81V-DN40
Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 40 a přípojkou Ø 18,5 mm

new



A80V-DN50
Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 50

new



A81V-DN50
Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" × DN 50 a přípojkou Ø 18,5 mm

new

new

alca

Rozšíření nabídky sifonů a příslušenství



A434-DN32
Sifon umyvadlový DN 32 prostorově úsporný
s převlečnou maticí G 5/4"



P212-DN40
Prodlužovací kus pro plastové sifony DN 40,
délka 265 mm, plast, bílá-lesk



Úspora prostoru i vody – kompaktní WC nádržka 6 l

Plastová WC nádržka A930E a A940E s objemem 6 litrů je úspornou alternativou ke klasickým 9l nádržkám. Díky kompaktním rozměrům se hodí do menších koupelen i technických prostor, přitom zachovává spolehlivý splachovací výkon.




kompaktní rozměry



**dvoutlačítkové ovládání
splachování 3/6 l**



**jednotlačítkové ovládání
splachování START-STOP**



Přehled sortimentu



A930E-M-3/8"
WC nádržka DUAL nízko položená,
bílá (6 l)



A940E-M-3/8"
WC nádržka START-STOP nízko
položená, bílá (6 l)

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Množství (balení)	Cena bez DPH/ 1 ks
A150PDF-3/8"		8595580592271	Napouštěcí ventil boční s opožděným napouštěním, plastový závit 3/8", pro plastové nádržky a WC moduly	70	207 Kč
A160PDF-3/8"		8595580592288	Napouštěcí ventil boční s opožděným napouštěním, kovový závit 3/8", pro plastové nádržky a WC moduly	70	341 Kč
AM123/1120E		8595580590321	WC modul pro suchou instalaci (do sádkartonu), samostojící	1	9 255 Kč
APZ19BLACK-550-G-B		8595580592547	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GOLD-kartáčovaný mat	45	2 978 Kč
APZ19BLACK-650-G-B		8595580592585	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GOLD-kartáčovaný mat	45	3 165 Kč
APZ19BLACK-750-G-B		8595580592615	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GOLD-kartáčovaný mat	30	3 351 Kč
APZ19BLACK-850-G-B		8595580592684	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GOLD-kartáčovaný mat	30	3 499 Kč
APZ19BLACK-950-G-B		8595580592721	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GOLD-kartáčovaný mat	30	3 711 Kč
APZ19BLACK-550-RG-B		8595580592578	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, RED GOLD-kartáčovaný mat	45	2 978 Kč
APZ19BLACK-650-RG-B		8595580592622	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, RED GOLD-kartáčovaný mat	45	3 165 Kč
APZ19BLACK-750-RG-B		8595580592677	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, RED GOLD-kartáčovaný mat	30	3 351 Kč
APZ19BLACK-850-RG-B		8595580592714	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, RED GOLD-kartáčovaný mat	30	3 499 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis		Cena bez DPH
APZ19BLACK-950-RG-B		8595580592752	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, RED GOLD-kartáčovaný mat	30	3 711 Kč
APZ19BLACK-550-N-B		8595580592554	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, NICKEL-kartáčovaný mat	45	2 978 Kč
APZ19BLACK-650-N-B		8595580592608	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, NICKEL-kartáčovaný mat	45	3 165 Kč
APZ19BLACK-750-N-B		8595580592660	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, NICKEL-kartáčovaný mat	30	3 351 Kč
APZ19BLACK-850-N-B		8595580592707	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, NICKEL-kartáčovaný mat	30	3 499 Kč
APZ19BLACK-950-N-B		8595580592745	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, NICKEL-kartáčovaný mat	30	3 711 Kč
APZ19BLACK-550-GM-B		8595580592561	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GUN METAL-kartáčovaný mat	45	2 978 Kč
APZ19BLACK-650-GM-B		8595580592592	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GUN METAL-kartáčovaný mat	45	3 165 Kč
APZ19BLACK-750-GM-B		8595580592653	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GUN METAL-kartáčovaný mat	30	3 351 Kč
APZ19BLACK-850-GM-B		8595580592691	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GUN METAL-kartáčovaný mat	30	3 499 Kč
APZ19BLACK-950-GM-B		8595580592738	Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GUN METAL-kartáčovaný mat	30	3 711 Kč
A43S-DN32		8595580588458	Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí G 5/4"	25	448 Kč

Kód	Obrázek	EAN	Popis		Cena bez DPH
A43S-DN40		8595580586539	Sifon umyvadlový nábytkový DN 40 s převlečnou maticí G 5/4"	25	448 Kč
A43SL-DN32/40		8595580592851	Sifon umyvadlový nábytkový DN 32/40 prodloužený s převlečnou maticí G 5/4"	25	476 Kč
A43SLP-DN32/40		8595580592868	Sifon umyvadlový nábytkový DN 32/40 prodloužený s převlečnou maticí G 5/4" a přípojkou Ø 17-23 mm	25	521 Kč
A43SD-DN32		8595580592127	Sifon umyvadlový nábytkový DN 32 s převlečnou maticí 5/4", pro dvojumyvadlo	20	515 Kč
A80V-DN40		8595580592165	Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" x DN 40	20	110 Kč
A81V-DN40		8595580592189	Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" x DN 40 a přípojkou Ø 18,5 mm	20	136 Kč
A80V-DN50		8595580592172	Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" x DN 50	20	121 Kč
A81V-DN50		8595580592196	Sifon trubkový s převlečnou maticí G 6/4" x DN 50 a přípojkou Ø 18,5 mm	20	150 Kč
A434-DN32		8595580592042	Sifon umyvadlový DN 32 prostorově úsporný s převlečnou maticí G 5/4"	15	160 Kč
P212-DN40		8595580591953	Prodlužovací kus pro plastové sifony DN 40, délka 265 mm, plast, bílá-lesk	100	82 Kč
A930E-M-3/8"		8595580592059	WC nádržka DUAL nízko položená, bílá (6 l)	1	1 067 Kč
A940E-M-3/8"		8595580592066	WC nádržka START-STOP nízko položená, bílá (6 l)	1	1 025 Kč

alca GROUP

alca

Sanitární technika,
systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T:+420 519 821 117 – prodej ČR
T:+420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T:+421 376 579 521
M:+421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

FV
PLAST

Potrubní systémy,
systémy podlahového topení
a stropního chlazení

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T:+420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.



Český výrobce, ISO 9001:2015
Edice 1/2026 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.